KONICA MINOLTA

bizhub PRO 951

Niezawodne urządzenie produkcyjne

bizhub PRO 951

Giving Shape to Ideas

DRUK CYFROWY TO DROGA
DO NAJWIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI

Model bizhub PRO 951 to niezawodne urządzenie monochromatyczne, które pozwoli Ci osiągnąć sukces w sektorze druku cyfrowego. Łączy rozbudowane funkcje drukowania i wyjątkową jakość druku z szerokim wachlarzem możliwości wykańczających.
bizhub PRO 951 oferuje różnorodność funkcji i właściwości w technologii cyfrowej, które pozytywnie wpłyną na rozwój Twojej firmy.

– **Dotrzymywanie nawet najbardziej „napiętych" terminów** i realizacja wydruków w ciągu kilku godzin zamiast kilku dni to klucz do wydajnej działalności w sektorze druku cyfrowego. Koniecznością jest posiadanie niezawodnego urządzenia, które będzie w stanie skutecznie sprostać takim wymaganiom.

– **Twoi klienci oczekują, że końcowy produkt będzie idealnej jakości – pod każdym względem**. Z tego powodu urządzenia, z których korzystasz powinny zapewniać płynną i niezawodną realizację zleceń. Ważne, aby były wyposażone w narzędzia pozwalające na kontrolę jakości produkcji i utrzymywanie jej stale na najwyższym poziomie.

– **Musisz rozszerzyć zakres oferowanych usług**, a także odkryć innowacyjne sposoby na przyciągnięcie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów. Jednocześnie, aby nie stracić konkurencyjnej pozycji na rynku, musisz dbać o ograniczanie kosztów eksploatacyjnych i opłacalną realizację zleceń.

– **Zintegrowanie urządzenia spełniającego wszystkie powyższe wymagania** z pozostałymi rozwiązaniami Twojego środowiska pracy nie może wymagać dużego wysiłku. Najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień automatyzacji powinien usprawnić organizację zleceń drukowania.

Jeśli takie są Twoje oczekiwania, nowy bizhub PRO 951 jest idealnym rozwiązaniem. Przekonaj się, jak wiele może zaoferować Tobie i Twoim klientom!

WYSOKA JAKOŚĆ DRUKU
I WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ

Niezawodna wydajność

Decydując się na korzystanie z modelu bizhub PRO 951 zapewnisz swojej firmie więcej zleceń i z łatwością dotrzymasz terminów. Twoja firma będzie się rozwijać, a Ty nie będziesz się martwić o jej przyszłość na rynku. bizhub PRO 951 gwarantuje pewność produkcji, która przyczyni się do wzrostu zaufania wśród Twoich klientów i rosnącej zyskowności działalności biznesowej. Przy prędkości drukowania wynoszącej 95 str./min. w formacie A4 oraz 55 str./min.w formacie A3, prezentowany model potrafi zmaksymalizować wydajność produkcji, gwarantując jednocześnie jej długoterminową stabilność w zakresie druku cyfrowego. Pomaga w tym również zastosowanie narzędzi typu CS Remote Care.

Wyjątkowa jakość wydruków

Wyprzedź konkurencję i skorzystaj z szansy zaoferowania klientom druku w doskonałej jakości! Zaawansowane technologie Konica Minolta umożliwiają to nawet w przypadku podstawowej klasy urządzeń do druku monochromatycznego. Toner polimeryzowany Simitri® HD gwarantuje wysoką precyzję wydruku tekstu i linii przy użyciu głowicy drukującej LED (1200 x 1200 dpi). Zapewnia to niezwykłą spójność każdej drukowanej kopii. Z kolei narzędzie Tone Curve Utility oferuje użytkownikom pełną kontrolę i elastyczną optymalizację każdego zadania drukowania. Te rozbudowane funkcje opracowane zostały w celu zapewnienia jak najlepszych efektów końcowych – właśnie dzięki nim sprawisz, że Twoi klienci będą naprawdę zadowoleni z wydruków.

Elastyczność funkcji wykańczania

Tworzenie innowacyjnych sposobów wykorzystania druku, oferowanie nowych usług, a także uzyskiwanie coraz większych oszczędności, a co za tym idzie – wyższych dochodów w wyniku rosnących marży – oto główne korzyści wynikające z użytkowania modelu bizhub PRO 951. Ponadto nowy bizhub łączy zróżnicowane opcje wykańczania, w tym zszywania i automatycznego oprawiania spiralnego, z szeregiem funkcji zapewniających wysoką jakość wydruku oraz imponującą elastycznością w doborze mediów drukujących (takich, jak automatyczny druk dwustronny dla papieru o gramaturze 300 g/m^2 czy obsługa papieru 350 g/m^2).

Wszystkie oferowane funkcjonalności dostępne są dzięki zastosowaniu konstrukcji modułowej, która pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Model bizhub PRO 951 wyznacza nowe standardy w zakresie elastyczności sprzętowej.

Wszechstronność funkcji

bizhub PRO 951 zapewnia komfort użytkowania i niezwykłą łatwość obsługi, pomagając zmniejszyć nie tylko nakład pracy koniecznej do wykonania zadania, ale także ukryte koszty. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie oprogramowania. Elastyczność urządzenia pozwala na pełną integrację z istniejącymi sieciami danych, przy pomocy których wygenerować można np. szczegółowe rachunki dla działu księgowości. Możliwe jest także połączenie z rozwiązaniami w zakresie zarządzania organizacją pracy. Model wyposażony jest we wszelkie funkcje konieczne do spełnienia wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

TECHNOLOGIA
bizhub PRO 951

bizhub PRO 951 pozwala osiągnąć sukces dzięki szerokiemu wachlarzowi unikalnych technologii Konica Minolta. Gwarantuje to uzyskanie obrazów w wysokiej rozdzielczości stanowiącej o doskonałej jakości wydruku.
Jakość obrazu jest spójna od pierwszej do ostatniej strony każdego zlecenia. Gwarantuje to uzyskiwanie profesjonalnych produktów końcowych, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Głowica drukująca LED 1200 x 1200 dpi

Urządzenie bizhub PRO 951 osiąga rozdzielczość równą 1200 dpi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej głowicy drukującej LED. Technologia ta poprawia parametry druku nawet najmniejszych znaków, a przy wysokiej liniaturze skutecznie wygładza półcienie.

Toner Simitri® HD

Polimeryzowany toner Simitri® HD to jedno z najważniejszych osiągnięć firmy Konica Minolta. Wykorzystuje polimeryzowaną technologię tworzenia, w wyniku której uzyskuje się ultradrobne cząsteczki o jednakowym kształcie. Toner ma niższą temperaturę utrwalania, co przyczynia się do zmniejszenia efektu falowania papieru. Dzięki temu, iż utrwalanie nie wymaga użycia oleju, uzyskane dokumenty wyglądają naturalnie i są pozbawione niepotrzebnego połysku, stanowiąc tym samym konkurencję nawet dla druku offsetowego. Podstawą receptury Simitri® HD jest wykorzystanie biomasy, której zawartość wynosi ok. 10%, co pomaga zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

System pasa transferowego

Model bizhub PRO 951 wyposażony został w ultranowoczesny system pasa transferowego. Został on opracowany w celu usprawnienia procesu prowadzenia papieru i podwyższenia jakości drukowanych obrazów. Dzięki temu, że na całej powierzchni arkusza papier idealnie przylega do taśmy, nie ma ryzyka wystąpienia przerw i nierównego nałożenia tonera.

Indywidualne ustawienia parametrów oraz narzędzie Tone Curve Utility

Dzięki zdefiniowanym przez konstruktorów urządzenia parametrom (dwa rodzaje, każdy o trzech różnych wzorach) oraz różnorodnym możliwościom definiowania własnych rastrów, użytkownik może dobrać optymalne rozwiązanie dla danego zadania wydruku. Urządzenie jest standardowo wyposażone w kontroler wspierający narzędzie Tone Curve Utility. Daje ono możliwość regulacji i korekty drukowanych danych, co prowadzi do lepszego sprostania wymaganiom klienta. Funkcje te pozwalają na precyzyjne dostosowanie jasności i kontrastu obrazu bez uszczerbku dla jakości wydruku tekstu i przy takim samym poziomie gęstości druku. System umożliwia przechowywanie indywidualnych ustawień użytkownika i ich przywoływanie w razie potrzeby.
W przypadku zadań, które zawierają strony kolorowe, użytkownik – dzięki wykorzystaniu przestrzeni CIE – uzyskuje idealną konwersję kolorów do przestrzeni mono. Dzięki temu uzyskujemy wysokiej jakości wydruki zdjęć kolorowych na urządzeniu czarno-białym.

Zarządzanie harmonogramem zadań

Dzięki harmonogramowi zadań użytkownik może wyświetlić informacje, które pozwolą na optymalną organizację kolejkowanych zadań druku. Uzyskuje także dostęp do wszystkich bieżących zadań oraz do przydatnych informacji, na przykład o rodzaju aktualnie stosowanego papieru. Wyświetlane są również moce przerobowe w formie osi czasu. Użytkownik ma ponadto możliwość szczegółowego i aktualizowanego na bieżąco przeglądu wszystkich prac wstrzymanych i aktualnie odbieranych.



MOŻLIWOŚCI ROZWOJU FIRMY
DZIĘKI bizhub PRO 951

Rynek poligraficzny nieustanne się zmienia. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną wiele firm poligraficznych przechodzi fazę kryzysu, zmniejsza się ogólny nakład druku, a coraz więcej zastosowań druku przenosi się do mediów elektronicznych.
Właściciele firm poligraficznych doskonale wiedzą, że muszą nastawić się na wzrost, podwyższanie marży i generowanie nowych źródeł dochodów. Konica Minolta Business Solutions Polska wspiera swoich partnerów przy pomocy rozwiązania Digital1234. Jest to kompleksowy program rozwoju firm – skierowany przede wszystkim na potrzeby klienta i jego firmy, aby wspierać swoich partnerów w realizowaniu ich celów biznesowych.

Kluczowe pytanie brzmi: „W jaki sposób możemy pomóc dziś Twojej firmie?". Najprostsza odpowiedź to: „Poprzez umożliwienie oszczędzania środków, maksymalizacji zysków, oferowania nowych usług oraz podwyższenia wydajności procesów". Program Digital1234 został opracowany z myślą o tym, by zapewnić nieskomplikowane wsparcie biznesowe i zachęcić przedsiębiorców do korzystania z możliwości, aby w rezultacie ich firmy zaczęły jak najlepiej prosperować. Program składa się z czterech etapów – zaczyna się od identyfikacji problemu, przechodzi przez ocenę nowych rozwiązań i ich uzasadnienie, a kończy się wdrożeniem.

W ramach opisanych czterech kroków klient uzyskuje porady dotyczące całego procesu biznesowego: Dlaczego powinienem zainwestować w takie rozwiązanie? W jaki sposób mogę dostosować je do obecnych potrzeb mojej firmy? Kto ma odpowiednie doświadczenie i mógłby pomóc mi podjąć decyzję? Jakie kroki powinienem podjąć, aby odnieść sukces płynący z zastosowania proponowanego rozwiązania?

Krok pierwszy programu Digital1234 pozwala odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?" i stosuje proste wypowiedzi wiarygodnych partnerów z branży, którzy badają każdą możliwość rozwoju firmy. Drugi etap koncentruje się na pytaniu „jak?", korzystając z prostych pytań oceniających opracowanych przez międzynarodowy zespół niezależnych ekspertów biznesowych. Trzeci krok, odpowiadający na pytanie „kto?", to wypowiedź opisująca historie firm, które odniosły sukces. Natomiast etap czwarty udostępnia klientowi zasoby biznesowe, które pomogą jego firmie osiągnąć dobre wyniki na przykład przewodniki wdrażania określonych rozwiązań biznesowych opracowywane przez konsultantów branżowych.

1234
DIGITALIII
enabling your business

Digital1234

Program doradztwa biznesowego Digital1234 ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw związanych z sektorem poligraficznym do korzystania z możliwości ułatwiających oszczędzanie środków, zwiększenie zysków, oferowanie nowych usług i poprawę wydajności.

Program składa się z czterech etapów: identyfikacji problemu, oceny nowych rozwiązań, ich uzasadnienia oraz wdrożenia.

System Web to Print

– W przeszłości zlecenia drukowania były składane i poddawane ręcznej obróbce.

– Wraz z rozwojem Internetu większość drukarni otworzyła się na nowe sposoby wykorzystania sieci, oferując swoim klientom możliwość przesyłania zleceń za pośrednictwem portalu internetowego.

– Składanie zlecenia w sieci obejmuje: załadowanie materiałów do wydrukowania, uzyskanie oferty cenowej, potwierdzenie złożenia zlecenia i informacji dotyczącej jego bieżącego statusu, automatyczne połączenie z obsługą płatności i administracją itp.

– System Web to Print sprawi, że Twoja firma będzie „otwarta" dla klientów 24 godziny na dobę. Proces składania zleceń zostanie w pełni zautomatyzowany. Wszystko to doprowadzi do poprawy wydajności i zminimalizuje konieczność osobistego zaangażowania przy przyjmowaniu zleceń.

Wydruk zmiennych danych

Co sprawia, że druk cyfrowy jest tak wyjątkowy?

– W ramach jednej operacji drukowania możesz spersonalizować każdą stronę – umożliwia to stworzenie unikalnej wiadomości dostosowanej do każdego odbiorcy.

– Funkcja ta nosi nazwę „Wydruk zmiennych danych" (lub VDP – Variable Data Printing).

– Korespondencja bezpośrednia może stać się bardziej zindywidualizowana.

– Zwrot „Szanowni Państwo" może zostać zmieniony np. na „Drogi Krzysztofie".

– Jest to wyjątkowa cecha druku cyfrowego, niedostępna w tradycyjnej technologii druku.

– Badania wykazały, że im bardziej skupiamy się na odbiorcach, tym skuteczniejszy i bardziej efektywny staje się adresowany do nich przekaz.

– Spersonalizowany materiał marketingowy umożliwia uzyskanie dochodów o 31% wyższych niż zwykły materiał reklamowy.

– Jako dostawca usług poligraficznych możesz ustalać wyższe ceny za zlecenia obejmujące VDP, nie tracąc przy tym klientów.

– Pamiętaj – większy zysk dla Ciebie, ale także lepszy efekt końcowy dla Twojego klienta.

bizhub PRO 951
URZĄDZENIE PRODUKCYJNE O NAJWYŻSZYM POZIOMIE WYDAJNOŚCI

MODUŁ INSERTUJĄCY

– Opcje umożliwiające insertowanie z dwóch półek do 400 arkuszy

TACA ODBIORCZA

– Do 4200 arkuszy
– Osobna taca odbiorcza
– Osobna taca odbiorcza na broszury



RÓŻNE MOŻLIWOŚCI WYKAŃCZANIA

– Opcje umożliwiające tworzenie broszur liczących do 20 arkuszy (80 stron); funkcja zszywania z regulacją długości zszywek; zszywanie do 100 arkuszy; finiszer składający w „Z”/dziurkujący, finiszer dziurkowania wielopunktowego (GBC), moduł do oprawy spiralnej

PANEL DOTYKOWY

– Łatwy w obsłudze, ruchomy, kolorowy ekran dotykowy

WYSOKOWYDAJNY KONTROLER

– Zintegrowany RIP o dużej szybkości i wyjątkowej wydajności

WYBÓR PODAJNIKÓW PAPIERU

– LU-409: kaseta o dużej pojemności na arkusze A4
– LU-410: kaseta o dużej pojemności na arkusze SRA3
– PF-706: 3-kasetowy moduł podawania papieru

MODUŁ DRUKUJĄCY

– Do 95 str. A4/min lub 55 str. A3/min
– Maksymalne obciążenie miesięczne: 1,5 miliona stron
– Rozdzielczość wydruku: 1200 x 1200 dpi
– Obsługa automatycznego druku dwustronnego: do 300 g/m^2



TECHNOLOGIA

– Toner Simitri® HD
– Rozbudowane ustawienia maksymalnego nasycenia
– Rozwiązania przyjazne dla środowiska i zapewniające wyższy stopień świadomości ekologicznej

KONTROLER
bizhub PRO 951

Model bizhub PRO 951 wyróżnia się wyjątkową wydajnością druku i przetwarzania RIP. Dzięki temu pracownie poligraficzne i drukarnie mogą nadążać za wciąż zmieniającym się zapotrzebowaniem produkcyjnym i spełniać oczekiwania klientów. Kontroler wyposażony jest w najnowszą wersję platformy Intel zintegrowaną z urządzeniem centralnym.

Optymalizacja przetwarzania zleceń

Oferując poziom prędkości RIP dotychczas nieosiągalny w urządzeniach tej klasy, bizhub PRO 951 bez trudu poradzi sobie nawet z najbardziej skomplikowanymi zleceniami. Dzięki kompatybilności ze standardem JDF-JMF w pełni i szybko zintegruje się z każdym środowiskiem roboczym. Jest to przykład w pełni zoptymalizowanego procesu przetwarzania obrazów, umożliwiającego realizację wysokich nakładów w jak najkrótszym czasie. W połączeniu z funkcją CIE kontroler dostosowuje parametry reprodukcji dokumentów kolorowych zgodnie z potrzebami. Dane dotyczące koloru w standardzie RGB przenoszone są do przestrzeni CIE w celu uzyskania precyzyjniejszej barwy. W efekcie urządzenie znacznie wyprzedza rywali stosujących technologie druku materiałów kolorowych bez transformacji.

Tone Curve Utility

Dzięki unikalnemu narzędziu Tone Curve Utility firmy Konica Minolta, możliwa staje się indywidualna regulacja parametrów obrazowania (RIP), w tym rastrowania i krzywych tonalnych. Narzędzie to może ponadto dostosowywać kąty rastrów i kształty punktów rastrowych zgodnie z wymaganiami klienta.

Użytkownik ma dostęp do szerokiego wachlarza predefiniowanych krzywych tonalnych. Za pomocą prostej operacji typu „przeciągnij i upuść” może też sprawnie i łatwo tworzyć krzywe indywidualne. Istnieje możliwość ustawienia indywidualnych profili i zapisania ich na kontrolerze, skąd w każdej chwili są dostępne z poziomu sterownika drukarki. Taki poziom kompleksowej funkcjonalności oznacza, że użytkownik w pełni kontroluje optymalizację jakości drukowania.



Drukowanie z użyciem domyślnych krzywych tonalnych



Drukowanie z użyciem nowych krzywych tonalnych



Redukcja maksymalnego nasycenia nie oddziałuje na tekst, który pozostaje w 100% nasycony.

Katalog papieru

Katalog papieru jest kolejną cechą modelu bizhub PRO 951 dopełniającą niezwykłe możliwości urządzenia w zakresie maksymalizacji prędkości i efektywności pracy. Po jednorazowym zaprogramowaniu katalogu papieru użytkownik nie musi więcej zaprzątać sobie głowy pytaniem, czy zapisano rodzaj papieru odpowiedni do danego zadania. Ustawiając proces produkcyjny, należy jedynie wybrać z katalogu właściwy rodzaj nośnika. Funkcja ta obejmuje również opcję przypisania nazw – np. „Papier korporacyjny”. W ten sposób proces rozpoznawania dokumentów zostaje wyraźnie przyspieszony, a wygoda obsługi zwiększona.

IMPONUJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ OD A DO Z

Nie istnieją proste cykle produkcyjne – za każdym zleceniem kryją się określone oczekiwania związane z profesjonalnym wykonaniem poszczególnych etapów procesu produkcyjnego, od wydruku począwszy, a na rozbudowanym wykańczaniu skończywszy – i tu po raz kolejny kluczem do sukcesu jest elastyczność!

Kaseta o dużej pojemności na arkusze A4, LU-409

Dzięki dodaniu kasety o dużej pojemności LU-409, bizhub PRO 951 zyskuje pojemność do 7500 arkuszy, a także zdolność przetwarzania różnych rodzajów mediów drukujących, w przedziale gramatury od 40 do 300 g/m².

Druk dwustronny/ duplex

Druk jednostronny

Łączenie różnych nośników z różnych podajników (mixmedia)

Łączenie druku jednostronnego i dwustronnego (mixplex)

Połączenie mixplex i mixmedia

Kaseta o dużej pojemności na arkusze SRA3, LU-410

Wyposażenie modelu bizhub PRO 951 w kasetę o dużej pojemności LU-410 zwiększy pojemność urządzenia aż do 7000 arkuszy. Ponadto możliwy będzie druk na różnorodnych typach nośników, nawet w formacie SRA3 (324 x 483 mm) oraz obsługa papieru o gramaturze od 40 do 300 g/m².

Druk dwustronny/ duplex

Druk jednostronny

Łączenie różnych nośników z różnych podajników (mixmedia)

Łączenie druku jednostronnego i dwustronnego (mixplex)

Łączenie druku jednostronnego i dwustronnego oraz różnych nośników

Moduł podawania papieru PF-706

Moduł ten zwiększa pojemność papieru w urządzeniu o dodatkowe trzy tace zdolne pomieścić do 9000 arkuszy. Podnosi też elastyczność w doborze mediów drukujących, oferując szeroki przedział gramatury papieru: od 40 do 350 g/m².
Każdy format papieru podawać można z dowolnego podajnika.

Druk dwustronny/ duplex

Druk jednostronny

Mixmedia białe/kolorowe arkusze z różnych podajników

Mixplex - druk jedno i dwustronny w obrębie pracy

Połączenie mixplex i mixmedia

Moduł składania w „Z” ZU-608

Moduł składania w „Z” i dziurkowania obejmuje funkcje składające arkusz A3 do formatu A4.
Dodając odpowiednie opcje, użytkownik może dziurkować i/lub wstawiać arkusze złożone w „Z” do ulotek, co pozwala poszerzyć zakres działalności.

Moduł dziurkowania wielopunktowego (GBC) GP-501

Moduł ten, przy pełnej prędkości urządzenia, sprawnie i wydajnie przedziurkuje arkusze, przygotowując je do oprawy spiralnej. System dobiera odpowiedni zestaw matryc pasujących do najczęściej stosowanych technik bindowania, w tym pasków Velobind oraz grzbietów typu „plastikowy grzebień”.

Moduł do oprawy spiralnej GP-502

Jest to rozwiązanie dla klientów szukających urządzenia, które wykrywa odpowiedni rozmiar oprawy i oprawia arkusze przy użyciu elementu pasującego do każdego typu dokumentu. GP-502 jest w stanie oprawić do 102 arkuszy, dostarczając firmom poligraficznym technologię umożliwiającą wyprodukowanie wysokiej jakości dokumentów w bardzo krótkim czasie.

Moduł zszywający FS-532

Wyposażając urządzenie bizhub PRO 951 w moduł zszywający FS-532, projektanci pragnęli oddać w ręce użytkowników wielopozycyjny system zszywający, który bezproblemowo i bez ryzyka awarii może wyprodukować instrukcje, raporty czy innego rodzaju obszerną dokumentację. Moduł ten może zszywać do 100 arkuszy przy prędkości dostosowanej do mocy przerobowych firmy. Do konkretnego zlecenia dopasowuje także długość zszywek. Funkcja sortowania i grupowania z automatycznym przesunięciem to kolejne dostępne rozwiązanie zastosowane w urządzeniu bizhub PRO 951. Moduł ten odznacza się pojemnością odbiorczą do 4200 arkuszy. FS-532 można ponadto rozszerzyć o funkcje dziurkowania i obsługi wkładek.

Finiszer wielofunkcyjny FS-532 i SD-510

Połączenie FS-532 z SD-510 sprawia, że finiszer zszywający potrafi produkować również broszury.
W pełni zautomatyzowana funkcja produkcji broszur daje możliwość stworzenia dokumentu do 20 arkuszy (80 stron) na broszurę. Dodatkowo możemy złożyć arkusz na dwa sposoby – na środku i do postaci listowej.

bizhub PRO

PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ

Profesjonalna pracownia poligraficzna wymaga bezawaryjnego sprzętu i niezawodnej technologii druku. Dlatego to właśnie gwarancja niezawodności stała się głównym priorytetem firmy Konica Minolta podczas opracowywania urządzeń do druku produkcyjnego. Doskonała jakość wykonania, a także solidna, metalowa konstrukcja z pewnością spełnią oczekiwania klientów co do pewnej i stabilnej pracy urządzenia. Liczne narzędzia i funkcje systemu podwyższają jego ogólną funkcjonalność.

Uzupełnianie tonera i papieru podczas pracy

Sprawne i natychmiastowe uzupełnianie tonera oraz papieru pozwala uniknąć przestojów w pracy.

Wsparcie serwisowe

Oferowane przez firmę Konica Minolta usługi w ramach wsparcia serwisowego umożliwiają użytkownikom szybką i bezproblemową wymianę określonych elementów urządzenia oraz jego części roboczych. Firmy poligraficzne z pewnością docenią możliwość samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów systemowych, gdyż przyczynia się to do zwiększenia elastyczności ich działalności.

CS Remote Care

Dzięki zdalnemu narzędziu serwisowemu CS Remote Care odczyt danych z liczników, informacje o błędach systemu i ewentualnej konieczności przeprowadzenia czynności serwisowych w systemach bizhub PRESS i PRO mogą być automatycznie przesłane do serwisu firmy Konica Minolta.

Pozwala to odpowiednio wcześnie przeanalizować stan urządzenia i przeprowadzić profilaktyczne czynności konserwacyjne jeszcze przed zaistnieniem poważniejszego problemu. Pomaga to także zminimalizować przestoje i nakład pracy administracyjnej ze strony użytkowników, a co za tym idzie – oszczędzić czas i pieniądze. W efekcie użytkownicy zyskują spokój i mogą cieszyć się pełną dostępnością i maksymalną wydajnością swojego urządzenia.

CS Remote Care

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Prędkość drukowania A4:	do 95 str./min
Prędkość drukowania A3:	do 55 str./min
Rozdzielczość drukowania	1200 x 1200 dpi
Przejścia tonalne	do 256 poziomów

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Gramatura papieru	standard: 40–300 g/m^2; opcjonalnie (z PF-706): 40–350 g/m^2; w trybie druku dwustronnego: 50–300 g/m^2
Rozmiar papieru	A5 do A3+ (SRA3); standard: min.: 182 x 139 mm; maks.: 324 x 463 mm**; maksymalna powierzchnia zadruku: 314 x 478 mm
Pojemność wejściowa	maks.: 9000 arkuszy; jednostka centralna: do 3000 arkuszy; LU-410: do 4500 arkuszy; LU-410: do 4000 arkuszy; PF-706: do 6000 arkuszy
Pojemność wyjściowa	do 4200 arkuszy
Czas przygotowania do pracy	poniżej 390 sek.
Wymiary jednostki centralnej (Sz. x Gł. x Wys. mm)	990 x 910 x 1454 mm
Waga jednostki centralnej	ok. 372 kg

SPECYFIKACJA KONTROLERA

Sprzęt	wbudowany kontroler
CPU	Pentium M 2.0 GHz
RAM	2 GB
HDD	250 GB lub więcej
Języki opisu strony	PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF

SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania A4	do 95 oryg./min
Prędkość skanowania A3	do 55 oryg./min
Rozdzielczość skanowania	1200 dpi; 600 dpi; 400 dpi; 300 dpi; 200 dpi
Tryby skanowania	skanowanie TWAIN; skanowanie na dysk twardy; skanowanie do FTP; skanowanie do SMB; skanowanie na skrzynkę e-mail
Formaty skanów	PDF; TIFF; zabezpieczone PDF; XPS

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Prędkość kopiowania A4:	do 95 str./min
Prędkość kopiowania A3:	do 55 str./min
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Przejścia tonalne	do 256 poziomów
FCOT	poniżej 3,4 sek. (A4 LEF)
Powiększanie	25–400% w odstępach 0,1%
Wielokrotne kopie	1–9999

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Automatyczny podajnik dokumentów	maks.: 100 arkuszy
Moduł podawania papieru o dużej pojemności LU-409	pojemność: do 4500 arkuszy; gramatura papieru: 40–300 g/m^2; standardowe rozmiary papieru: A4; min. rozmiar papieru: 250 x 176 mm; maks. rozmiar papieru: 314 x 229 mm
Moduł podawania papieru o dużej pojemności LU-410	pojemność: do 4000 arkuszy; gramatura papieru: 40–300 g/m^2; standardowe rozmiary papieru:SRA3; min. rozmiar papieru: 195 x 203 mm; maks. rozmiar papieru: 324 x 483 mm
Moduł podawania papieru PF-706	pojemność: do 6000 arkuszy; gramatura papieru: 40–350 g/m^2; standardowe rozmiary papieru:A5 do A3+ (SRA3); min. rozmiar papieru: 95 x 139 mm; maks. rozmiar papieru: 324 x 463 mm
Moduł zszywający FS-532	zszywanie do 100 arkuszy; zszywanie 2-punktowe i narożne; zmienna długość zszywek (mechanizm przycinający); pojemność odbiorcza do 4200 arkuszy (A4); na tacy dodatkowej do 200 arkuszy; automatyczne przesunięcie; sortowanie i grupowanie
Moduł broszurujący SD-510 (dla FS-532)	produkcja broszur liczących maks. 20 arkuszy (80 obrazów); zszywanie z okładką; arkusze okładek od 50 do 300 g/m^2; taca odbiorcza na broszury; składanie wielu listów (do 5 arkuszy); składanie na pół wielu arkuszy (do 5 arkuszy)
Moduł składania w „Z" ZU-608	finiszer dziurkujący; dziurkowanie 2 lub 4 otworów; składanie w „Z" i na pół
Moduł dziurkujący PK-505 (dla FS-532)	dziurkowanie (możliwość wyboru 2 lub 4 otworów)
Moduł insertujący PI-502 (dla FS-532)	wstawianie arkuszy zadrukowanych; tace PI podające po 200 arkuszy każda, moduł dziurkowania wielopunktowego (GBC), moduł dziurkowania GP-501, dziurkowanie wielopunktowe arkuszy A4; zestawy matryc wymienialnych przez użytkownika do: pasków Velobind, grzbietów typu „plastikowy grzebień", opraw drutowych, kolorowych spirali, grzbietów pro click; gramatura papieru: 75–216 g/m^2
Moduł do oprawy spiralnej GP-502	układanie, dziurkowanie i oprawianie książek, do 102 arkuszy; samoregulujące elementy oprawy (jeden rozmiar dla wszystkich); gramatura papieru: środek 75–120 g/m^2; okładka 163–216 g/m^2

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m^2.
- Obsługa oraz dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4).
- Rzeczywisty okres przydatności użytkowej materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu używania oraz pod wpływem takich zmiennych, jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
- Wszelkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

Twój partner Konica Minolta:

Simitri HD High Definition Polymerised Toner

Simitri with Biomass

Compatible with Windows 7

Designed for Microsoft® Windows® XP, Windows® 2000

Mac

ENERGY STAR

Adobe® PostScript® 3™

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15 02-273, Warszawa POLSKA Tel:+48 (022) 560 3300 Fax: +48 (022) 560 3303 www.konicaminolta.pl